

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายอนันต์	ปานจันทร์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๒. นางนฤมนต์	อินทอง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๓. นายสฤษฏ์ศักดิ์	ยมใหม่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๔. นายเฉลิมชัย	ฉิมชู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๕. นายพงษ์พันธ์	สังข์สิงห์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๖. นายยุทธศักดิ์	ศรีสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๗. นายสยาม	จอมเทพมลา	เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเจษฎา	ชูชาติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๒. นายสมโชค	หวานทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๓. นางวิภา	พัฒน์ทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๔. นางวาสนา	อุสุภาพ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๕. นายชินนทร์	รัตนพร	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖. นางอังศุณีย์	ธีรกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นางสาวประภาพร	มากเสม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๘. นายอนุชา	ทัพเคลียว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๙. นางสาวนฤมล	แสงชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางสาวมณจิรา	ขวัญทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๑. นางสาวอุมาพร	ฐิติวงศ์กร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น

ประธานฯ เมื่อทุกท่านพร้อมประชุมแล้ว ผมขอเปิดและดำเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว

ประธานฯ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
(ประธานอ่านรายงานการประชุม) มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข
เพิ่มเติมการประชุมครั้งที่แล้วมา ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา ครับ

มติที่ประชุม สภามีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
แก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธานฯ ๓.๑ ขอรายงานปรับปรุงบัญชีลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ ขอรายงานปรับปรุงบัญชีลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผม
ขออนุญาตเชิญผู้อำนวยการคลังนำเรียนชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวครับ

ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
อังศุณีย์ ธีรกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดรายงาน
ปรับปรุงบัญชีลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค่ะ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว ได้ตั้งลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระไม่ถูกต้องซึ่งเป็นลูกหนี้ภาษีปี
๒๕๕๖ ของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (เสาสัญญาณโทรศัพท์) (รหัสเสา FSR
๗๗๘) จำนวนเงิน ๓,๗๕๐.- บาท ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ได้ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ ปรากฏว่ามีรายการดังกล่าวตั้งเป็นลูกหนี้ค้างชำระซ้ำ ซึ่ง
ผู้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ได้คัดลอกรายการลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ซึ่งเป็นลูกหนี้ภาษีปี ๒๕๕๖ ของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (เสาสัญญาณ
โทรศัพท์) (รหัสเสา FSR ๗๗๘) จำนวนเงิน ๓,๗๕๐.- บาท มาบันทึกไว้ในหมู่ที่ ๔ และ
ได้ทำการยกเลิก โดยใช้น้ำยาลบคำผิด แต่ลบไม่หมด ทำให้บันทึกรายการลูกหนี้ภาษีปี
๒๕๕๖ ของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (เสาสัญญาณโทรศัพท์) (รหัสเสา FSR

๗๗๘) จำนวนเงิน ๓,๗๕๐.- บาท ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว ชำ จึงทำให้อยอดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดินสูงกว่าความเป็นจริง จำนวนเงิน ๓,๗๕๐.- บาท (-สามพันเจ็ด ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ การลดยอด ลูกหนี้ค้างชำระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มี มูลหนี้ หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้ มียอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลด ยอดลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภา ท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตั้งยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินไม่ ถูกต้อง จึงขออนุมัติปรับยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่ง ไม่ตรงตามความเป็นจริง ของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (เอสสัญญาณโตร์ศัพท์) (รหัสเสา FSR ๗๗๘) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว จำนวนเงิน ๓,๗๕๐.- บาท พร้อม ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ตามรายการปรับปรุงบัญชีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป และ นำเข้าสภาเพื่อแจ้งให้ทราบ จึงขอปรับปรุงบัญชี โดยลดยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน โดย เดบิต เงินสะสม ๓,๑๘๗.๕๐
 เงินทุนสำรองเงินสะสม ๕๖๒.๕๐
 เครดิต ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๓,๗๕๐.๐๐

ประธานฯ ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามเพิ่มเติม หรือไปครับ หากไม่มีเข้าสู่วาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ๔.๑ ทหหรือแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ของ ตำบลบางแก้ว ขอเชิญท่านนายกครับ

นายก เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การทหหรือ แนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ของตำบลบางแก้ว เนื่องจาก ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานซึ่งใช้งานทุกวัน ทำให้ระบบมีความ ขาดทรุดโทรมลงไปมาก ทั้งระบบส่ง ระบบสูบ ระบบกรอง ทำให้คุณภาพน้ำประปา ที่จ่ายให้กับชาวบ้านไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร จึงทหหรือถึงวิธีการดำเนินแก้ไขปัญห ที่ เกิดขึ้นในแต่ละระบบแต่ละตัวที่เกิดความเสียหาย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ จัดหางบประมาณในการดำเนินการต่อไปครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกครับ เรื่องการทหหรือแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ของตำบลบางแก้ว ตามที่ท่านนายกได้นำเรียนต่อสภาเพื่อให้ท่านสมาชิก สภาได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน จึงขอให้สมาชิกสภา ได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละหมู่บ้านครับ ขอเรียน เชิญครับ

นายเฉลิมไชยา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย เฉลิมไชย ฉิมชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๓ เรื่องระบบ

ประปาหมู่บ้านที่ ๓ เท่าที่ผมได้สัมผัสมา ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ระบบผลิตน้ำประปาที่ใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เท่าที่ผมได้ดูไม่น่าจะเกิน การการใช้งานจริงๆ แต่คิดว่าเป็นเพราะการที่เจ้าหน้าที่ไม่ดูแลระบบให้ดีปล่อยปละละเลย เมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายผมถามเจ้าหน้าที่ประปาว่าทำไมไม่ซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ประปาทอบผมว่าเบิกไม่ได้ซ่อมไม่ได้ จึงดำเนินการรื้ออีกตัวมาใส่อีกตัวทำให้ตัวที่รื้อมาก็ต้องพังไปตัวที่เอามาซ่อมก็ไม่ได้คุณภาพตามเดิม ตามจริงแล้วมอเตอร์ที่ทำงานควรมีตัวสำรองถ้าตัวที่ใช้งานพังเสียหายเอาตัวสำรองมาใช้ระหว่างรอซ่อม อีกทั้งรอบๆบริเวณระบบประปาต้นไม่ใบหญ้าขึ้นรกไปทั่วทั้งบริเวณ ไม่ได้มีการดูแลความสะอาดเรียบร้อยเลย ซึ่งหากขาดการดูแลที่ดีระบบใหม่ก็พังได้เหมือนกันครับ บางจุดท่อประปาแตกรั่ว ชาวบ้านแล้วไปยิงเจ้าหน้าที่ประปาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ผมจึงขอเน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาเอาใจใส่ระบบประปาให้มากกว่านี้ รวมถึงการดูแลบริเวณโดยรอบของระบบประปาให้มีความสะอาดมากกว่านี้ด้วยครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านเฉลิมชัย ฉิมชู สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงต่อครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประปาครับ ก่อนอื่นขอแนะนำเรียนต่อสภาครับว่าระบบประปาของหมู่ที่ ๓ มีระบบประปา ๓ ตัว คือ โรงเรียนทุ่งตาพล ขอยสันติสุข ขอยสามแยก ตัวโรงเรียนทุ่งตาพลกับขอยสันติสุขก่อนที่จะโอนให้อบต.บางแก้วเป็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๓ ที่ได้โอนให้กับ อบต.บางแก้วเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้น้ำไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำได้ เก็บค่าน้ำประปามาไม่พอ กับค่าไฟฟ้า จึงขอโอนให้กับ อบต.บางแก้ว เป็นผู้บริหารจัดการแทน ซึ่งสภาพการใช้งานของระบบประปาก็เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เป็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ระบบมีปัญหาที่ได้รับการซ่อมแซมจากเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ก็เลยได้นำเสนอเรื่องการซ่อมแซมระบบประปาเข้าสู่สภาฯ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมทั้งระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกฯครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ

ปลัดฯ ตามที่ท่านเฉลิมชัย ฉิมชู ได้เรียนในที่ประชุมสภาฯทราบเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ มีอยู่ ๔ ประเด็นนะครับ

๑. ไม่มีการดูแลระบบประปาปล่อยปละละเลยให้บริเวณระบบประปาร้าง
๒. ไม่มีการซ่อมแซมหลังจากแจ้งความเสียหายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
๓. ควรประสานงานกับใครหากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา
๔. แก้ไขระบบเก่าได้แต่ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีกว่านี้

กระผมขอจะดำเนินการแก้ไขดังนี้ครับ

๑. ผมจะกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปาทำความสะอาดตัดหญ้าให้พื้นที่บริเวณระบบประปาเตียนโล่ง ในรัศมี ๕ เมตร
๒. การแจ้งซ่อมผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ประปา ได้แจ้งมายังกองช่างทราบหรือไม่ หากแจ้งมาให้กองช่างรับทราบในส่วนที่แก้ไขได้ก็ต้องดำเนินการแก้ไข แต่หากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปาไม่สามารถแก้ไขได้ ทางกองช่าง

ก็ต้องดำเนินการจ้างเหมาเพื่อให้ช่างที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางได้
เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

๓. การประสานงานหาผู้มีปัญหาระบบประปา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
ได้แต่หากแจ้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็แจ้งมายังกองช่าง ปลัด หรือ
คณะผู้บริหารได้เลยครับ

๔. เรื่องการกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้ดูแลระบบให้ดีกว่านี้ ผมจะให้
เจ้าหน้าที่รายงานการทำงานทุกวันให้ผู้บริหารทราบครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านปลัดครับ ท่านใดมีแนวทางข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอ
เชิญครับ

ปลัดฯ ขออนุญาตครับท่านประธาน ระบบที่จะดำเนินการแก้ไขให้ระบบนวัตกรรม
เดินหน้าไป ๕๐ % แล้ว ช่างก็จะมีเวลาในการสำรวจระบบประปาทุกหมู่บ้านพร้อมทั้ง
ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และขออนุมัติต่อสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านปลัดครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายกฯ ในเรื่องการหารือแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านในวันนี้ ผมหวังที่จะให้
ทุกท่านเสนอแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาในแต่ละหมู่บ้าน วันนี้ผมมองในเรื่องการ
การซ่อมแซมระบบเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เป็นหลัก และการดูแลระบบของเจ้าหน้าที่ก็
เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขเช่นกันจากที่ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ได้มองเห็นและสะท้อน
กลับให้สภาได้รับทราบ ต่อไปหากระบบได้รับการซ่อมแซมให้ดีขึ้นแล้ว แต่ผู้ดูแลยังไม่
ดูแลให้ดีก็ถือว่ากันว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ผมในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
แก้วหมู่ที่ ๕ ในเรื่องการหารือแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ ที่ได้นำเรื่องนี้เข้าปรึกษาหารือเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาครับ ใน
ส่วนของหมู่ที่ ๕ มีระบบประปา ๒ ตัว ซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว ทั้งตู้คอนโทล
ท่อเหล็กส่งน้ำชำรุดแตกกรั่ว แต่ละตัวมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว จึง
คิดว่าสมควรแก่การซ่อมแซมให้มีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้น อีกตัวคือระบบประปาซอยหิน
กองระบบป้องกันที่สร้างใหม่ ยังขาดระบบท่อส่งน้ำที่ส่งต่อมาเชื่อมกับท่อเมนเก่า
สายหินกองกับสายทับไชยา เพราะระบบป้องกันมีแต่ตัวระบบไม่มีท่อส่งน้ำ จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากสภาพิจารณาเรื่องงบประมาณในการดำเนินการต่อไปครับ ส่วน
ระบบประปาที่ตลาดกลางการเกษตร มีสภาพชำรุดหนักมาก ปัมพ์ชำรุด ระบบกรองก็
กรองไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้การต่อตรงเพื่อให้ได้จ่ายน้ำให้กับชาวบ้านได้ใช้ก่อน ของหมู่ที่ ๕
ชำรุดหนักครับ ถ้าไม่ได้รับการซ่อมแซมก่อนหน้าแล้งนี้ ชาวบ้านน่าจะลำบากเลยครับ
ผมขอสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านครับ ขอบคุณท่านนายกฯ ที่นำ
เรื่องนี้เข้าปรึกษาหารือต่อสภาครับ ขณะนี้เวลาก็กว้างเลยมา ๑๒.๓๐ น. ขอให้ทุกท่าน
พักรับประทานอาหารเที่ยงก่อนครับ และมาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ครับ

พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มประชุมรอบบ่าย

ประธานฯ เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอประชุมต่อเลยครับ หัวข้อเรื่องเพื่อพิจารณา ๔๑. หรือแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ของตำบลบางแก้ว ที่ได้ปรึกษาหารือกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ท่านใดแสดงแนวทางเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน ขอเชิญยกมือลงมติดครับ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน

ประธานฯ ๔.๒ ขอความเห็นชอบให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ดำเนินโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ขอเชิญท่านนายกครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องขอความเห็นชอบให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ดำเนินโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามที่นายเจษฎา ชูชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้มีหนังสือที่ รน๗๒๐๐๓/๔๑๔ ถึงผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายกันน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยใหญ่ ความว่า ด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้บรรเทาความเดือดร้อน โดยการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค เป็นการเบื้องต้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้สำรวจและพิจารณาแล้ว เห็นว่าแหล่งน้ำหรือที่เก็บกักน้ำมีไม่เพียงพอ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างชลประทานที่ ๑๔ จังหวัดชุมพร ในการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายกันน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยใหญ่ ขอขอยห้วยใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนอย่างถาวร ต่อไป ดังนั้น สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ โดยฝ่ายพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ในสนามและดำเนินการเก็บรวบรวมและสอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาพิจารณาโครงการเบื้องต้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และในบริเวณใกล้เคียง

๒. เพื่อการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ฝ่ายพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ได้ส่ง รายงานการศึกษาพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้ โดยการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูงของตัวฝายประมาณ ๒.๐๐ เมตร ขนาดของท่อส่งน้ำประมาณ Ø ๑๕๐-๒๕๐ แนวท่อส่งน้ำมีความยาวประมาณ ๖.๖๐ กิโลเมตร และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ๔ เมตร เพื่อสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งตาพล หมู่ที่ ๒ บ้านบางแก้วใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน ๔๒๔ ครัวเรือน ประมาณ ๑,๓๔๖ คน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก สำหรับช่วงฤดูฝนได้ประมาณ ๙๕๐ ไร่ ฤดูแล้งได้ประมาณ ๓๕๐ ไร่ ราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๓๕.๓๕ ล้านบาท

ทางสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ จึงขอความเห็นชอบเข้าดำเนินการโครงการ ฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกครับ เรื่องขอความเห็นชอบให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ดำเนินโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะสอบถามเพิ่มเติมหรือไปครับ ขอเชิญครับ

นายเฉลิมไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเฉลิมไชย ฉิมชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๓ ขอชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยใหญ่ คือ ณ ตอนนีชาวบ้านในซอยห้วยใหญ่ได้เปลี่ยนจากการทำสวนกาแฟ สวนยางพารา มาเป็นการทำสวนทุเรียนสวนยางพารา ดูจากวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ของราษฎรหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งตาพล ตัวฝายถ้าสร้างไม่เลยไปถึงพื้นที่ที่ชาวบ้านทำสวนจะมีผลกระทบต่อน้ำ เช่นชาวสวนฉีดสารเคมีบำรุงพืช ทำให้สารเคมีลงไปในแหล่งน้ำอาจมีผลต่อการนำมาใช้อุปโภค-บริโภคได้ และผมยังมีความกังวลอีกอย่างหนึ่งว่า ชาวบ้านที่อยู่ล่างฝายในช่วงหน้าแล้งจะไม่น้ำเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคแน่นอนครับ หากมีการทำฝายต้องมีระบบการจัดการน้ำที่ดีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ไม่เช่นนั้นชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำไม่มีน้ำใช้นั่นแน่นอนครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านเฉลิมไชย ฉิมชู ที่ได้แสดงความคิดเห็นครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการนี้ขอมาดังแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะทำงานวิจัยก็ได้ลงพื้นที่สำรวจมาแล้ว การตอบรับของชาวบ้านก็เป็นที่ต้องการของชาวบ้าน ท่านลองศึกษาโครงการและสอบถามความต้องการของชาวบ้านดูอีกทีก็ได้ถ้าหากวันนี้ยังไม่ตัดสินใจ สมาชิกทุกท่านอาจยังไม่ลง

มติในวันนี้แต่ ขอให้กลับไปสำรวจความจำเป็นและความต้องการของชาวบ้านคู่อีกทีแล้ว
ค่อยมาลงมติในคราวหน้าก็ได้ครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกฯครับ ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อม
ระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ผมคิดว่า
น่าจะมีผลดีกับชาวบ้านในชุมชนมากนะครับ หากมีระบบบริหารจัดการการใช้น้ำดีๆ
น่าจะมื่อน้ำใช้ตลอดปี แต่หากสมาชิกทุกท่านไม่สบายใจในการลงมติดังนี้ก็ลองไปศึกษา
สอบถามความต้องการจากชาวบ้านคู่อีกก่อนก็ได้ครับ แล้วค่อยมาพิจารณาลงมติในคราว
ต่อไปก็ได้ครับ

นายเฉลิมไชยาฯ กระผมเสนอว่าให้ยกไว้พิจารณาในการประชุมคราวต่อไปครับ เนื่องจากกระผม
ขอเวลาในการศึกษาสำรวจความต้องการของชาวบ้านคู่อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ


ประธานฯ ตามที่นายเฉลิมไชยาฯ นิคมขู ขอยกเรื่องการขอความเห็นชอบให้สำนักงาน
ชลประทานที่ ๑๔ ดำเนินโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓
ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไว้ในการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมเห็น
เป็นประการใดครับ ถ้าที่ประชุมเห็นด้วยขอให้ยกมือลงมติครับ

มติที่ประชุม ขอเลื่อนการพิจารณาขอความเห็นชอบให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
ดำเนินโครงการฝายห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไว้ในการประชุมสภาฯครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะนำเรียนปรึกษาหารือต่อ
สภาอีกหรือไม่ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆกระผมขอปิดประชุมสภา
ครับ

เลิกการประชุม เวลา ๑๕.๓๕ น.

(ลงชื่อ).....  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสยาม จอมเทพมาลา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมไชย นิมขุ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์พันธ์ สังข์สิงห์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ.....สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ ปานจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว