

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายอนันต์	ปานจันทร์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๒. นายดำริช	ชูทอง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๓. นายสุนทร	หล้าดอนตู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๔. นายศราวุธ	เพชรแสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๕. นายชาติรี	ด้วงช่วย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๕. นายสายหยุด	ศรีสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๖. นางสาวสุมาลี	พุ่มจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๗. นายวิฑูรย์	คงพรหม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกุศล	ศรีวิไล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๒. นายเสถียร	ถนอมนิโย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเจษฎา	ชูชาติ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๒. นายเปรมสุข	ลิ้มสกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๓. นายสุทธิ	พันธุ์รัตน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
๔. นายชินนทร์	รัตนพร	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. นางสาวปภาดา	ยุทนาวา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ประธานฯ

สวัสดีครับ เมื่อทุกท่านพร้อมประชุม

ประธานอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

๑.๑ เรื่อง การจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ

นักวิเคราะห์ฯ

เรียน ท่านประธานฯ สมาชิกฯ ผู้บริหาร ปลัดฯ ผอ.กองช่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดการจัดปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนา ๕ ปี โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ปลายเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ หลังวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ จะประชุมประชาคมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และตามที่ได้ตรวจโครงการ ๖ โครงการ มี ๑ โครงการที่ไม่อยู่ในแผน เรียน ประธานฯ ควรนำโครงการที่ไม่อยู่ในแผนเพิ่มแผนก่อน แล้วค่อยนำเข้าสภาฯ คือ โครงการที่ ๓

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

นำเข้าพิจารณาไปก่อน และไปแก้ไข เพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ฯ

อยากให้ถูกต้องตามระเบียบ น่าจะนำเข้าแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนก่อนแล้วนำโครงการเข้าสภาฯ

นายกฯ

ขออนุญาต ความจริงล้าถึง อยู่ส่วนช่างไม่ต้องเข้าโครงการ อยู่ในการดูแล บำรุงรักษา แนะนำขอให้ใช้งบส่วนโยธา จ้างเหมา เงินไม่พอ โอนงบมาหนึ่งแสนกว่าบาท

ผอ.กองช่าง

ล้าถึง ผมไม่ได้รวมประปาหลังวัด ตัวประมาณ ๗-๘ พันบาท

นายกฯ

ทรายไม่เยอะ ใช้งบส่วนโยธาได้ เป็นความรับผิดชอบในการดำเนินการตามหน้าที่

ประธานฯ

รอแก้ไขแผน ไปถึงเดือนเมษายนช้า ให้ไปดูบของช่าง จะเข้าแผนเดือนเมษายน เรียน สมาชิกทุกท่าน ไม่ต้องเอาเข้าแผนจ่ายขาด จ่ายเหมา

๑.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม

ขอเชิญปลัดฯ

ปลัดฯ

เรียน ท่านประธานฯ สมาชิกฯ นายกฯ รองนายกฯ ผอ.กองช่าง เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ หลักที่สำคัญ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.ซึ่งเกี่ยวกับกิจการด้านบริการชุมชนและสังคมหรือเพิ่มพูนรายได้ของ อบต. หรือกิจการที่

จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงและต้องอยู่ในแผนพ. ของ อบต.หรือตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งกำหนดหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย

๒ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนต่างๆ ตามที่ระเบียบกำหนด

๓ ให้งานเงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน เงินไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและกรณีมีสาธารณภัย

๔ พื้นที่ดำเนินการต้องมีความพร้อม คือต้องมีเอกสารสิทธิในที่ดิน

๕ เมื่อจ่ายขาดเงินสะสมแล้วต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้รับผิดชอบและเบิกจ่าย ภายในหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในหนึ่งปีถัดไป เงินสะสมตกเป็นพับ ดำเนินการไม่ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

นายกฯ

โครงการไหน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ไม่มี โครงการอื่นอยู่ในแผนหมดแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ

ครั้งที่แล้วมีเรื่องกำหนดการประชุมสภาฯ การโอน/ส่งมอบครุภัณฑ์ฯ สมาชิกท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

นายกฯ

วาระการประชุมผมไม่เข้าใจในคำพูดของผมเอง บางสิ่งที่ให้ช่างสำรวจ ระบบบ่อโอตา

นายชาติรีฯ

ตอนนี้ดูส่งได้เลย ระบบไม่มีปัญหา บางสิ่งในรายละเอียดน่าจะเข้าใจ บางตัวไม่เข้าใจ งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ได้ออกเสียง เอกฉันทน์ ไม่งดออกเสียง

ปลัดฯ

ฟังดออกเสียง สมาชิกไม่ยกมือครับ

นายกฯ

งดออกเสียงท่านไม่เห็นด้วยถือว่าไม่เอกฉันทน์ให้นับวาระการประชุม ลองอ่านกันดูท่านเข้าใจไหม เป็นการเสนอพูดคุยในการดำเนินการต่างๆ ท่าน เสนออะไรไว้ เก็บวาระการประชุมที่ได้เสนอไว้ ดูคำพูดให้ดี พูดครบมั๊ย เพราะ เดี่ยวต้องจ่ายขาด

ประธานฯ

สมาชิกท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันทน์ ๖ เสียง ให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๓.๑ เรื่อง การส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒ งานติดตั้ง ถังน้ำพืชี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร และรางสังกะสี จำนวน ๒ ใบ (แบบ ยก ๕๘๐๓) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาฯ จำนวน ๖ แห่ง ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

เรียน ประธาน สมาชิกทุกท่าน หัวหน้าส่วนทุกท่าน เรื่อง เพื่อพิจารณาที่ บางส่วนราชการเสนอฯ เรื่อง ส่งมอบถังน้ำพืชี และรางสังกะสี จำนวน ๒ ใบ จำนวน ๖ แห่ง แบบ ยก ๕๘๐๓ ไม่มีอะไรบ้าง มีถังน้ำและรางสังกะสี ผมมี

ข้อมูลแค่นี้ให้ช่างอธิบาย

ประธานฯ
ผอ.กองช่าง

ให้ช่างอธิบายเพิ่มเติม

งานติดตั้งถังน้ำฟิอี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร และรางสังกะสี จำนวน ๒ ใบ ตามแบบ ยก ๕๘๐๓ ของทหาร จำนวน ๖ แห่ง แต่ละแห่งมีถัง ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ๒ ใบและรางสังกะสีและมีท่อต่อไปรางนี้ มีแค่นี้ครับ จุดประสงค์เพื่อรับน้ำฝนหน้าฝนและเพื่อใช้ในหน้าแล้งครับ

ประธานฯ

ท่านสมาชิกสงสัยหรือไม่ ที่ทหารส่งมอบเข้ามาเพื่อ อบต.รับมอบดูแล ต่อไป ขอตรวจดูสงสัยตรงไหน ถ้ามผอ.กองช่างได้ครับ ท่านสมาชิกจะสอบถาม ไหมครับเกี่ยวกับถังน้ำฟิอี ๖ แห่ง มี หมู่ ๒,๓,๕ ขอเชิญครับ

นายสายหยุดฯ

ตามที่ช่างดูมีคุณภาพดีมัย ไม่ใช่ของเก่า อยู่ที่เราแตก มีคุณภาพ ถ้าม ความข้องใจนิด คุณภาพไม่ดีใช้งานไม่นาน ให้กองช่างเป็นคนพิสูจน์ด้วย คอย ดูแล อยู่ที่อำนาจช่าง จะได้มีข้อมูล

ผอ.ช่าง

ดูภายนอกเรียบร้อยดีครับ

ประธานฯ

ช่างบอกว่าใช้ได้ ตามที่ ผอ.กองช่างอธิบาย ถ้าไม่มีสมาชิกสอบถาม เพิ่มเติม ขอมติจากสมาชิก อบต.บางแก้ว เรื่อง การส่งมอบโครงการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒ งานติดตั้งถังน้ำฟิอี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร และรางสังกะสี จำนวน ๒ ใบ (แบบ ยก ๕๘๐๓) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาฯ จำนวน ๖ แห่ง สมาชิกพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับมอบ ขอมติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง เห็นชอบ รับมอบโครงการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒ งานติดตั้งถังน้ำฟิอี ชนิดเอลิเซอร์ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร และรางสังกะสี จำนวน ๒ ใบ (แบบ ยก ๕๘๐๓) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาฯ จำนวน ๖ แห่ง ตามที่เสนอ

นายสายหยุดฯ

ปลัดฯ ผมยกมือแล้ว

นายกฯ

เมื่อ สภาฯ รับมอบแล้ว อยากให้บันทึกการประชุมสภาฯ อยากให้ทำ ถูกต้องตั้งกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ทุกชิ้น ทำบันทึก ทำมอบหมายให้ถูกต้อง เช่น อยู่ในความรับผิดชอบ ในโรงเรียน ผู้ใหญ่ ถ้าทำไม่ครบกระบวนการจะเป็น ปัญหาที่ปวดหัว เมื่อสภาฯ รับ เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนด้วย สำรวจครุภัณฑ์ทุกชิ้น เพราะไม่อยู่บริเวณ อบต. บันทึกการประชุมด้วยผมเสนอ แล้ว

ประธานฯ

ให้บันทึกในวาระการประชุม เพื่อจะได้ถูกต้องตามระเบียบ

ประธานฯ

๓.๒ เรื่อง การส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ของกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)

นายกฯ

เรียน ประธาน สมาชิกทุกท่าน เรื่อง การส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ของกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแล เติยวรายละเอียดจะให้ ผอ.กองสาธารณสุข

สุฯฯ ชี้แจงรายละเอียด ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

นายอนุชาฯ

กราบเรียน ประธาน นายกา คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ซื้อด้วยงบกองทุนฯ ตามประกาศ ซื้อได้ตาม ข้อ ๑๐ (๕) ทำ เอกสาร ฎีกา ของกองทุน แต่เมื่อซื้อแล้ว จะต้องมอบให้ อบต. เพราะกองทุน สังกัด อบต. ไม่มีงบประมาณ จึงต้องส่งมอบให้ อบต. ทางกองทุนฯ ได้ทำบันทึก ยืมและมอบให้กองทุนฯ ดูแล ซึ่งครุภัณฑ์เป็นสมบัติของ อบต.

ประธานฯ

เรื่อง การส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ของกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว ตามที่สาธารณสุขฯได้ชี้แจงมา ให้ทางสภาได้รับทราบ มีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ทางสมาชิกจะสอบถาม ขอ เชิญสมาชิกสอบถามได้ครับ เรื่อง การส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องพิมพ์ เพื่อส่งมอบให้ อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกสอบถาม ขอมติที่ประชุม ถ้าท่านใด รับมอบขอยกมือ

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง เห็นชอบ รับมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด ของกองทุนสุขภาพตำบลบางแก้ว ตามที่เสนอทุกประการ

นายกา

เรียน ท่านประธาน เมื่อเป็นครุภัณฑ์ด้วยกัน มีการตรวจรับเรียบร้อยหรือ ยัง

นายอนุชาฯ

รับแล้วครับ

ประธานฯ

๓.๓ เรื่อง การส่งมอบโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำดื่ม สำเร็จรูป ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (แบบ ยก. ๕๘๐๓) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง หน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาฯ จำนวน ๑ แห่ง ขอเชิญนายกา

นายกา

โครงการต่อไปการส่งมอบโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม สำเร็จรูป ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (แบบ ยก. ๕๘๐๓) หมู่ที่ ๓ สามแยกทุ่งตาพล รายละเอียดตามที่เสนอ มีอะไรสอบถามได้ ผมจะให้ผอ.กองช่าง ปลัดฯ ชี้แจง

ประธานฯ

ท่านสมาชิก พิจารณาตรวจสอบได้ หน่วยทหารติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม หมู่ ที่ ๓ รายละเอียดตามที่ให้สมาชิกทุกท่าน

ผอ.กองช่าง

ติดตั้งระบบสูบน้ำจากคลอง เข้าวางเวียรระบบประปา เข้าถึงกรองน้ำที่ทหาร ทำแล้วไปเข้าถึงน้ำใสตูดขึ้นถึงสูง จ่ายให้ชาวบ้าน

ประธานฯ

ปั้มน้ำ ๔ ตัว

ผอ.กองช่าง

ใช่ ปั้มน้ำดับ ๑ ตัว ถังน้ำใส ๑ ตัว และถังกรอง ๒ ตัว

ประธานฯ

ท่านสมาชิกมีอะไรสอบถามได้

นายดำรงสา

ได้ทดสอบสูบน้ำไหลดีไหม

ผอ.กองช่าง

ได้ติดตั้งมิเตอร์น้ำ ทดสอบแล้วน้ำไหลดี คิดว่าได้รับความสะดวกกลุ่มสาม แยกทุ่งตาพล คิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีน้ำใช้

นายกา

จบ ๗ แสนกว่าผมเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ของโครงการ

อยากให้แต่งตั้งเลยในสภาฯ ท่านแรก ปลัดฯ ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ตรวจรับครุภัณฑ์ ตรวจรับเรียบร้อยบันทึกความเห็นการตรวจรับ สมาชิกจะรับไม่รับไม่รู้เมื่อท่านรับแล้วสามท่านบันทึกการรับของทุกชิ้น เพื่อพัสดุรับโอนทำรายการทุกตัวครุภัณฑ์ลงเลขเพื่อถูกต้อง รับเสร็จโอนให้พัสดุเดียวมีปัญหามอเตอร์ที่แรงขอให้กรรมการสามคนตรวจรับเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

นายชาติรีฯ

รายละเอียดต่างๆ ข้าง ปลัดฯ ได้สำรวจหมดแล้วว่ามีอะไรบ้าง ตามที่เสนอสมาชิกแล้วนั้น

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สมาชิกเห็นสมควรรับมอบ โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (แบบ ยก. ๕๘๐๓) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาฯ จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ ขอยกมือครับ

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง รับมอบ โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (แบบ ยก. ๕๘๐๓) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาฯ จำนวน ๑ แห่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ

ประธานฯ

๓.๔ เรื่อง การขอใช้/รับมอบอาคารท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ หินกอง และหมู่ที่ ๔ บ้านเขาฝาชี ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

เรียน ประธานฯ สมาชิก เรื่อง การขอใช้/รับมอบอาคารท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ หินกอง และหมู่ที่ ๔ บ้านเขาฝาชี เนื่องโครงการประเภทเดียวกันเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการเพราะว่าท่าเรืออยู่ในเขตพื้นที่ อบต. ที่ทางประมงดำเนินการ ปี ๒๕๓๓ ตอนนี้ทางประมงจะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ระยะเวลาใช้มานานเขาฝาชีทรุดโทรม รากฐานไม่ดี ทางผู้ใหญ่ หมู่ ๔ ขอซ่อมแซมเนื่องจากอาคารไม่ใช่ของ อบต. ไม่มีงบของ อบต. ซ่อมแซมครั้งก่อนใช้งบจังหวัด ตอนนี้จะใช้งบ อบต. ได้ เป็นทรัพย์สินของ อบต. ทางธนารักษ์ ส่งมอบให้ แล้วแต่สมาชิกจะรับมอบหรือไม่

รับซ่อมแซมได้ ไม่รับซ่อมแซมไม่ได้ ขอสมาชิก จะรับหรือไม่ ตอบ

ชาวบ้านได้ เพราะอยู่ในพื้นที่ ขอสมาชิกพิจารณาดู

ประธานฯ

ให้สมาชิกพิจารณา ดูท่าเรือหมู่ ๔ เขาฝาชี หมู่ ๕ หินกอง ตามที่นายกฯ ได้เสนอต่อสภาฯ หมู่ ๔ ชำรุด หมู่ ๕ ชาวบ้านบอกว่าชำรุดถึงเหล็กแล้วเหมือนกัน ชาวบ้านบอกว่ามีงบประมาณไหนซ่อมแซมได้บ้าง ผมบอกว่าไม่ใช่ทรัพย์สิน อบต. ผมให้สอบถามประมง บอกว่าเขาไม่มีงบประมาณซ่อมแซม

นายกฯ

เรียน ประธาน เรื่องซ่อมแซมมีหลายด้าน ถ้าครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบคุยกับพัสดุแล้ว ของบจังหวัดได้ งบจังหวัดขอผ่านอำเภอได้ บางสิ่งบางอย่างผลประโยชน์ชาวบ้านใช้ร่วมกัน ทางอำเภอละอุ่นไม่มีโครงการอะไร ที่ไม่ถูกต้องตก ถ้าทางสมาชิกรับมอบ สามารถก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างน้ำขอยก การขอก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างน้ำ ทางเจ้าทำเป็นเจ้าภาพ ปีขอได้ ๑ ครั้ง ตอนที่อนุญาต

ท่าเรือตัวนี้เป็นของมหาตไทย เพราะประมงเป็นของมหาตไทย ครุภัณฑ์ของประมงไม่ได้มอบให้ใครดูแล ทุกแห่งไม่ว่าหินกองถ้ายโอนให้ท้องถิ่นหมด ถ้าท้องถิ่นสร้างให้ได้ยาก ขอยาก พื้นที่ที่ขอ ไม่มีอะไรเสียหายเยอะเยอะถ้าเราเอาซ่อมก็สมควรแก่เวลา ถ้าเราวางแผนดีของบจังหวัด การขอซ่อมแซม ทางจังหวัดจะไม่มีปัญหา มักจะได้ แต่ตอนนี้เราต้องรับก่อน แต่อยู่ที่สมาชิกจะรับหรือไม่ เมื่อรับทางบริหารจะให้ข้าราชการไปตรวจรับตามสภาพความเป็นจริง แจ้งสภาฯ ทราบเพื่อการตัดสินใจ

ประธานฯ สมาชิกจะสอบถาม หมู่ ๔ หมู่ ๕ เรื่อง การขอใช้/รับมอบอาคารทำเทียบเรือหรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกไม่สอบถามอะไร ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง เห็นชอบการขอใช้/รับมอบอาคารทำเทียบเรือ หมู่ที่ ๕ หินกอง และหมู่ที่ ๔ บ้านเขาฝาชี ตามที่เสนอ

ประธานฯ

ประธานฯ

๔. เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้

๔.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ รน.๐๐๒๓๓.๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

เรียน ประธาน สมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เรื่องนี้มีหนังสือสั่งมานาน การจัดตั้งจิตอาสาภัยพิบัติความจริงจิตอาสาภัยพิบัติ ๙๐๔ สั่งผู้ว่าให้จิตอาสาเข้าเวรจุดบริการประชาชน จิตอาสา ๙๐๔ ทุกตำบลต้องตั้งจำนวนสมาชิกต้องได้ ๕๐ ท่านเป็นหลักเกณฑ์ คนไทยทุกท่านต้องสมัครจิตอาสา เป็นโครงการที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วย จึงต้องดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐บาท มีหนังสือสั่งการ ขอให้ปลัดฯ ชี้แจงในกิจกรรมใดบ้าง

ปลัดฯ

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา นายกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติทางกรมป้องกันฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินงานโครงการให้แล้วจะส่งให้จังหวัดอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต่อไป หลักๆกิจกรรมเป็นค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร โดยมีหนังสือด่วนที่สุดด่วนที่สุดที่ รน.๐๐๒๓๓.๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติได้

ประธานฯ

งบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ท่านสมาชิกมีอะไรไหมครับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน งบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถ้าท่านสมาชิกไม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผมมติที่ประชุม ผมขออนุมัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผมขอมติ

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามเสนอ

ประธานฯ

๔.๒ โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๐.-บาท รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

เรียน ประธาน สมาชิกสภา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๐.-บาท ตามแบบเนื้อที่ยาว ๑,๓๘๐ เมตร ข้างชี้แจงรายละเอียดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

ผอ.กองช่าง

เรียน ประธาน สมาชิกสภา ครับ สำหรับโครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นจัมสามนิ้ว บริเวณใกล้เคียงแยกวัดช่องลม แล้วลดสองนิ้ว ต่อข้ามถนน ๔๐ กว่าเมตร แล้วแยกทางร.ร.วัดช่องลม ๔๐ กว่าเมตร รวม ๑,๓๘๐ เมตร ดูตามแบบ

ประธานฯ

บ้านฟู้ธ

นายดำรงฯ

บ้านหลวงนัย การฝังท่อเพื่อเข้าข้างใน เวลาขยายทำถนนไม่มีปัญหา

ประธานฯ

รวม ๑,๓๘๐ เมตร จากสามแยกไปศพด. สามนิ้ว ดำเนินการเร็วนี้ไม่ขาดของศพด.ใช้น้ำหมู่บ้านด้วย

ผอ.ช่าง

ครบ สามนิ้วถึง ศพด.

นายกฯ

ระยะทาง ๑,๓๘๐ เมตร ไม่ทราบไปตามแนวเดิม ขอให้ทำหนังสืออุทิตก่อน เช่น วัดช่องลม บ้านเช่า ต้องทำให้เรียบร้อย บริเวณหน้าบ้านใครเป็นที่ส่วนบุคคล ผมอธิบายนิด อยู่ในริมถนนผมทำไม่ได้อยู่หน้าบ้านใครให้เขาอุทิตก่อนเพื่อให้โครงการสมบูรณ์เราทำในเขตทางหลวงไม่ได้ หน้าบ้านเข้าเสียหายค่าใช้จ่ายไม่ได้ ขอเขาถูกต้องแล้วพิจารณา โครงการผ่านมีปัญหาให้ทำหนังสืออุทิตประกอบรายละเอียดโครงการจะไม่เรียกร้องในการขุดเซย ไม่มีปัญหาต่อไป

ประธานฯ

โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ แบบ ประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ พร้อมข้างสำรวจหมดแล้ว นายกฯ ตกลงราคา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับหมู่ ๒ ได้ ได้พูดคุยสภาสองสามครั้งแล้วตอนนี้หน้าแล้งนายกฯ ได้นำเข้าสภาฯ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายกฯ

ที่เป็นห่วงในเขตแนวทาง หมู่ ๓ แนวทางขยายของ รพช. เหมือนนายดำรงฯ ว่า การฝังท่อเพื่อเข้าข้างใน การสร้างคูน้ำ รพช.ทำเขตชุมชน รพช.ต้องได้สิบสองเมตร เพื่อไว้กัน สุดท้ายต้องรื้อ ในแบบมีหลักปักแนวท่อ เพื่อเวลาซ่อมหาแนวท่อง่าย การดำเนินการอย่าอยู่แนวเขตถนนขอความอนุเคราะห์ชาวบ้าน ให้ช่างกำหนดแนวปักท่อด้วยเวลารื้อซ่อมง่าย

ประธานฯ

โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๐.-บาท ถ้าท่านสมาชิกท่านใดไม่สอบถาม ตามที่นายกฯ เสนอสภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้าน ถ้าสมาชิกไม่สอบถามอะไร ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๐.-บาท

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัด
ระนอง เป็นเงิน ๓๒๖,๘๐๐.-บาท ตามที่เสนอ

(๒)

ประธานฯ

๔.๓ โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบล
บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต. กำหนด ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

เรียน ประธาน สมาชิกสภา เรื่อง โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียดให้ ผอ.กองช่างชี้แจงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

ผอ.กองช่าง

เรียน ประธาน สมาชิกสภาฯ สำหรับโครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นจากปากซอยทอนหล่งทอสองนิ้วขึ้นสิบสาม
จุดห้า เลี้ยวขวาประปาหมู่บ้าน แล้วเลี้ยวซ้ายเชื่อมหมู่สอง ศพด. มีประตูน้ำกัน
เพื่อมีน้ำใช้หมู่ ๒ หมู่ ๓ ได้ แต่ผมทำท่อตก ๓๐๐ เมตร จะต้องเพิ่มเติมวงเงิน

นายกฯ

เรียน ประธานสภาฯ ถ้าสมาชิกเห็นด้วยตามหลักการจะรับหรือไม่ แต่ตก
๓๐๐ เมตร เมตรละ ๑๖๓.-บาท

ผอ.ช่าง

เมตร ๑๖๓.-บาท

นายกฯ

งบทกอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท โครงการนี้อยู่ที่สามแสนกว่าบาทอนุมัติ
วงเงินไปก่อน

ประธานฯ

งบทก ๕๐,๐๐๐บาท งบอยู่ที่ ๓๒๐,๐๐๐บาท

นายกฯ

ให้ทางช่างไปดำเนินการ โครงการนี้ขอปรับเป็น ๓๒๐,๐๐๐บาท

ประธานฯ

โครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามแบบ ปร.๔
ปร.๕ ผอ.กองช่างทำไว้ตอนแรก ๒๗๐,๐๐๐บาท ผอ.กองช่างชี้แจงเพิ่มเติมตกอยู่
สามร้อยเมตร ผอ.กองช่างคิดบวกคุณทหารแล้วต้องเพิ่มเงินเป็น ๓๒๐,๐๐๐บาท
ของโครงการปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐บาท เพื่อแก้ไขปัญหากัญแล้ง
หมู่ ๓ สมาชิกสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ยอดเต็มโครงการ ๓๒๐,๐๐๐บาท เพื่อขอ
อนุมัติจ่ายขาดต่อสภาฯ เมื่อสมาชิกไม่สอบถามเพิ่มเติม ถ้าเห็นชอบด้วย ขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุง
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัด
ระนอง เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท ตามที่เสนอทุกประการ

(๓)

ประธานฯ

๔.๔ โครงการล้างถัง ระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรองระบบ
ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ แห่ง ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
เป็นเงิน ๑๒๔,๒๐๐.-บาท รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด โครงการนี้ข้าม

ไปโครงการล้างถัง ระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรองระบบประปา หมู่บ้าน นายกา ได้ชี้แจงไม่มีในแผน นายกา นำเสนอให้ใช้งบ ผอ.กองช่าง โครงการนี้ข้ามไปให้ใช้งบ ผอ.กองช่าง

ประธานฯ

๔.๕ โครงการขุดลอกหน้าฝาย เขื่อนตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๔,๙๐๐บาท รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด ขอเชิญนายกฯ

๑

นายกฯ

เรียน ประธาน สมาชิกทุกท่าน โครงการขุดลอกหน้าฝาย เขื่อนตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ตามรายละเอียดผอ.กองช่างเสนอ เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง

ผอ.กองช่าง

เรียน ประธาน สมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับขุดลอกหน้าฝาย เขื่อนตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ขุดลอกเลนยาว ๒๔ เมตร กว้างช่วงหน้าฝาย ๑๒ เมตร ท้ายฝาย ๘ เมตร และบ่อขุดหน้าฝาย รวมเป็นเงิน ๓๔,๙๐๐บาท

นายกฯ

ลอกทั้งตัวความยาว ๒๔ เมตรทั้งตัวสามหมื่นกว่าคิดว่าหาคนทำไม่ได้ เพราะหน้าฝายสามหมื่นกว่าบาทที่กองหน้าฝายอย่างเดียว ที่เป็นคอขวดสามหมื่นกว่าบาทไม่หน้าจะมีผู้รับจ้าง ผอ.ช่าง กำหนดเงิน ผมจะไปสำรวจเพิ่มเติมหลังเปิดได้มัย

นายกฯ

ด้านหลังเปิดไม่ได้ความยาวชนหินใหญ่ ท้ายเป็นหิน ออกด้านซ้ายได้ ขอเสียแพง ถ้าขอได้

ผอ.ช่าง

ผมคิดตามค่างานจริงตามที่สำรวจ

นายชาติรีฯ

ผมเสนอ ขอเพิ่มยอดเงิน

นายกฯ

ผมถูกหมู่สองปริมาณงานกับปริมาณเงินไปดูเอาเอง ล้างเป็นพื้นแข็งสามหมื่นกว่าเลน คิดปริมาณเลนให้ได้ เปิดหน้า หลังได้ผมเบิกไปแล้วตามที่เคยทำอยู่ เจ็ด แปดหมื่นบาทปรับเปลี่ยนประตุน้ำตัวสามหมื่น ผมดูตั้งแต่เข้าน่าจะไม่มีใครทำ ลองดูก่อนถ้าไม่มีใครเหมาค่อยว่ากันให้ไปดูตัวเดิมชนิดหลายปีที่แล้ว อาจจะต่ำกว่าตัวเดิมสักนิด ต้องใช้เบคโฮ ๑๕๐หรือ ๑๒๐ ไปดูตัวเดิมปริมาณเท่าไรแต่ ออกหน้าออกหลังไม่ได้ หลายปีไม่ได้ทำสามหมื่นกว่าบาท ทำไม่ได้

นายศราวุธฯ

อนุมัติหลักการไปใส่ตัวเลขเอง

นายกฯ

ไปจบที่ผอ.กองช่างทำ

ประธานฯ

โครงการนี้เอาตามที่คุณนายกฯได้คุยกับผมทีหนึ่งแล้ว โครงการขุดลอกหน้าฝาย เขื่อนตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ งบน้อยเดียวไม่มีคนทำ นายกฯ ปรีक्षाผมทีหนึ่งแล้ว อยากให้ผู้รับเหมาทำได้ เพื่อแก้ปัญหาให้ผอ.กองช่างทำมา แต่ไม่ใช่ยอดนี้ ท่านสมาชิก โครงการนี้เอาตามนั้น ขอมมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง เห็นชอบให้ ผอ.กองช่างไปดำเนินการทำโครงการขุดลอกหน้าฝาย เขื่อนตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามที่เสนอ

ประธานฯ

๔.๖ โครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๒๔๑,๔๐๐บาท รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด ขอเชิญนายกฯ

- นายกฯ เรียน ประธาน สมาชิกทุกท่าน โครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ ๓ บพ ๒๔๑,๔๐๐บาท ตามที่ผอ.กองช่างสำรวจ อยากให้ผอ.กองช่างชี้แจง
- ผอ.กองช่าง เรียน ประธาน สมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับโครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕๘ เมตร ยาว ๓๙ เมตร งานถางป่า ขุดลอก ขนดิน เป็นเงิน ๒๔๑,๔๐๐บาท ขุดลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ
- นายกฯ เรียน ประธาน สมาชิกทุกท่าน ความจริงโครงการนี้ของบจังหวัดสองล้านกว่าบาทแต่ติดขัดพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ น.ส. ๓ แต่ผู้รับไม่ตรงกันเป็นของป่าหุ้น แต่ที่นี้เราสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่ที่ป่าแต่ปัญหาพื้นที่ข้างกันมีการปลูกของพืชผลทางการเกษตรเวลาขุดลอกจะเป็นปัญหาพืชผลจะเสียหาย ต้องฝากสมาชิกทำความเข้าใจชาวบ้าน เช่น กำนันต้องทำความเข้าใจกับผู้ปลูกของด้วย เราต้องขยับหมดเวลาขุดลอกย้ายดินยากมาก มีวิธีการ ผอ.กองช่างต้องเจาะฝังกลบ
- ผอ.กองช่าง ตอนดิน ถ้าไม่ตอนดินต้องตัดคันด้านซ้ายด้านขวาติดริมถนนมีต้นเรียน ป่ากาแพฟี่สี ที่สูบน้ำ ด้านหลังหน้าบ้าน น่าจะเจาะไม่ได้ต้องทำความเข้าใจเรื่องคันดินคันไม่ได้ ขุดเจาะทำไม่ได้น่าจะเป็นเลน/ทรายขึ้นเปิด ต้องเจาะคันฝัง ประชุมชาวบ้านทำความเข้าใจชาวบ้านด้วย ทำได้ไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านต้องอำนวยความสะดวกผู้รับเหมาทำไปแล้วไม่ได้ปริมาณดินตามที่ช่างกำหนดปัญหา จ้างแล้วต้องยกเลิกสัญญา ต้องมีหนังสืออุทธรณ์ให้ด้วย ต้องหาแนวทาง ทางสภาไปคุย ต้องใช้ความสามารถ ดันหมาก ดินที่จะเอาขึ้นจากบ่อลึกหกเมตรตั้งแต่สร้างมาไม่ได้ทำเลย
- ประธานฯ เราไม่ได้ทำไรเลย มีขอบคันมัย
- นายกฯ มีขอบคัน แต่ต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน แจ้งที่ประธานฯก่อน ต้องไปเคลียร์ งานทำยากต้องแก้ไป ทำงานผ่าน ขอบคุณครับ
- ประธานฯ โครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ ๓ ตามที่นายกฯพูด สมาชิกไปพูดดูลอกได้จะได้แก้ไขปัญหให้กับชาวบ้านได้ โครงการขุดลอกสระบางพรวด ถ้าสมาชิกไม่สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๒๔๑,๔๐๐บาท
- มติที่ประชุม ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๒๔๑,๔๐๐.-บาท ตามเสนอ (๕)
- ประธานฯ ๔.๗ โครงการปรับปรุงระบบประปา (เปลี่ยนถังน้ำแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.-บาท รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด ขอเชิญนายกฯ
- นายกฯ โครงการปรับปรุงระบบประปา (เปลี่ยนถังน้ำแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.-บาท เป็นไปตามแบบ เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง
- ผอ.กองช่าง สำหรับ โครงการปรับปรุงระบบประปา (เปลี่ยนถังน้ำแชมเปญ ขนาด

๒๐ ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ลักษณะงานเดิมเปลี่ยนถังใหม่รวมภาษี/รถเครน เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.-บาท รายละเอียดตามแบบที่กำหนด

นายกฯ

ไม่ได้คิดค่าเรือของเก่า เรือเสร็จ

ผอ.กองช่าง

คิดค่าเรือ ตอนนี้อยู่ในขั้นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าไม่ชำรุดยังใช้งานได้ดี อาจจะต้องเรือ

นายกฯ

อยู่ที่ความบวใจ ทำแล้วต้องยกของออกจากบริเวณตรงนั้นตั้งไว้หน้าบ้าน ผู้ใหญ่เกรงไม่ได้แน่ ให้ยกถังมาที่เรากำหนด ไม่ทราบว่าคุณภักดิ์จำหน่ายได้หรือเปล่า ผู้รับเหมาทำเสร็จคุยรู้เรื่องเปล่า

ผอ.กองช่าง

ถ้าเรือรถที่เขาบรรทุกถังมา อาจจะขอบรรทุกถังเก่าไว้ที่กำหนด ผมให้ค่ารถบรรทุก ค่าเครน ไปแล้วสองหมื่นกว่าบาท

นายกฯ

เผื่อตรงนี้ไปด้วย เรื่องนี้ต้องเอากลับมา

ประธานฯ

เอาไปไว้ตลาดกลาง เกะกะหรือเปล่า ชาวบ้านแจ้งกลัวว่าดินถล่มเป็นสนิมกิน บางมากได้คุยนายกฯ เพื่อแก้ไขปัญหาคือไป คุยปลั๊กฯ ตั้งกรรมการตรวจก่อน นายกฯเอาเข้าสภาเปลี่ยนถังน้ำแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.ใหม่รวมเฉลี่ย เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.-บาท สมาชิกสงสัยอะไรหรือไม่ ได้สร้างมานานของรพช.หลายสิบปี ผมขอมติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประป ๖ (เปลี่ยนถังน้ำแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ขอยกมือ

มติที่ประชุม

ลงมติเป็นเอกฉันท์ ๖ เสียงอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประป ๖ (เปลี่ยนถังน้ำแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.-บาท ตามที่เสนอ

ประธานฯ

๔.๘ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินเดือนพนักงานของกองช่าง ตำแหน่งนายช่างโยธา สนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง โครงการบูรณาการงานพัฒนาน้ำบาดาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง จำนวนเงิน ๑๖,๑๐๐.- บาท ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกฯ ปกติแล้วไม่ต้องนำเข้าสภา ก็ได้ ผมไม่ต้องรบกวนสภาพิจารณา ยกมือ แจ้งเพื่อทราบก็ได้ ประธานฯแจ้งเพื่อทราบก็ได้

ประธานฯ

จริง ผมอยากสอบถามเหมือนกัน แจ้งเพื่อทราบ จริงนายกฯดำเนินการเองได้ เป็นอำนาจนายกฯ แจ้งเพื่อทราบ เพื่อนายกฯ สนับสนุนสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ ตรัง จำนวน ๑๖,๑๐๐.- บาท ถ้าจุดไหนมีน้ำ งบเท่าไร เขามาเร็ว ก็จุด ผมจะเปิดวิสามัญ เพื่อสนับสนุนให้เขามาเจาะในตำบลบางแก้ว เราสนับสนุน

นายกฯ

ให้ปลัดฯ โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในการสนับสนุนจากงบประมาณได้หลายส่วน ไม่จำเป็นต้องกองช่าง ให้โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เขาทำหนังสือขอรับ หรือทำหนังสือไปพร้อมกัน

- ประธานฯ ผมให้ปลัดฯ ผอ.กองช่างรีบสำนึก เพื่อเขาได้มาดำเนินการ
- นายกฯ วันที่เท่าไรได้ ตัวไหนปรับปรุงแก้ไข ตัวไหนไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข สักวันไหน ส่วนการคลังดำเนินการได้ น่าจะมีกรอบกี่วัน นี่เขาจะยุบสภา
- ประธานฯ ต้นเดือนได้เปล่า
- นายกฯ ต้องทำเอกสาร ที่ไปกอง กองคลังหลายตัว หลังจากสตง. ไม่จบสักที เดียวมากุญจะจบวันไหน
- ประธานฯ เอาเร็ว หน้าแล้งได้ดี ถ้าปล่อยข้าไม่เข้าหลักเกณฑ์จ่ายขาดเร่งด่วน เพื่อนายกฯ ตกลงราคาได้ เร็วๆ กิติ โคร่งไหนพร้อมตกลงราคาได้แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
- ประธานฯ มีใครเสนอเรื่องอื่นๆ บ้าง
- นายกฯ ตามระเบียบเอกสารให้ปลัดฯ ทำรายการครุภัณฑ์ เพื่อพัสดุรับได้ ก็ขึ้นสเปกเรียบร้อยแล้ว เพื่อทุกตัวรับเป็นพัสดุ ไม่สามารถรับเป็นโครงการได้ ปีมัไม่อยู่ในที่เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขแบบไหนค่อยว่า ประเมินอยู่ในสเปก ทำบันทึก เพื่อประกอบโอนครุภัณฑ์ ช่วงนี้ไม่ได้รับ จ่ายตางค์ก่อนผมจะให้เจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการก่อนขาดเหลือเท่าไรค่อยว่า
- ประธานฯ มิเตอร์นายกฯชี้แจง ปลัดฯตรวจรวมถึงมิเตอร์ บันทึกถึงนายกฯ เรื่องค่าไฟมิเตอร์ เป็นชื่อนายชาติรวิฯ ค่าไฟจะช่วยเหลืออยู่
- นายศราวุธฯ เรียน ประธาน ผมขอหารือเรื่องที่ติดสำนึกหนึ่ง ผมทราบจากปลัดฯ ทางหมู่บ้านได้ทำประชาคมขอที่ดินแปลงนั้น ตอนนี้ทราบแล้วอยู่ในชน สปก. ผมไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ท่านปลัดฯทราบบางส่วนอยู่ วันที่ ๖ หมู่ ๒ ประชุมจะได้ชี้แจงหมู่บ้านด้วย
- ประธานฯ ขอเชิญปลัดฯ
- ปลัดฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ นายกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ดินอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ที่แปลงนี้ยังไม่เป็น สปก.แต่อยู่ในเขต สปก. ทางเจ้าหน้าที่ สปก.ได้มารังวัด เพราะทางอำเภอละอุนขอใช้สร้างหอกระจายข่าว จึงทราบว่าอยู่ในเขต สปก.ก็ถาม อบต.ขอใช้ได้มั๊ย เจ้าหน้าที่บอกว่า อบต.ขอใช้ไม่ได้ ทาง สปก.บอกว่าให้ อบต.ขอใช้เสีย จะใช้สร้างสนามกีฬาได้ทางหมู่บ้านขอไม่ได้ จะให้ อบต.ขออยู่ดี
- นายศราวุธฯ
- นายกฯ พูดยจริงที่แปลงนี้อยู่ในน.ส.๓ หรือสปก.เท่านั้นหมู่บ้านขอไม่ได้ ต้องขอในนามนิติบุคคล
- นายศราวุธฯ หมู่บ้านขอไม่ได้ต้องขอในนาม อบต.ทางหมู่บ้านขอโครงการหลายตัวเขาจะได้หมดกังวล ขอดำเนินการด่วนก็แล้วกัน
- นายกฯ สปก.ของง่ายกว่าที่ดิน ที่ตั้งรังวัดไว้ในข้อบัญญัติ
- ประธานฯ ดำเนินการได้เลย
- นายกฯ ประชาคมมีอยู่แล้วขอได้เลยงบปี ๖๓ มีอยู่แล้ว เงินไตรมาสสองไม่เกินสองล้านทำได้เลย ให้ผอ.กองสาธารณสุขชี้แจง EMS ไตรมาสสามไม่ได้ทำที่เวลา

ไม่กี่เดือนโครงการนี้สองล้านไม่ได้ให้ปี ๖๒ ว่าจะได้ ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำไหนเงิน
ตกไป น้ำสายหยุดไม่ได้ใช้

นายสายหยุดฯ

ขั้นตอนการดำเนินการ ซื้อแล้วจอดไม่ได้รถอยู่กลับวิ่งไม่ได้มีปัญหา จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เสียเรื่องนานนักหนา

นายอนุชาฯ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ในแผนปี ๖๒ ถ้าได้รับอนุมัติผู้บริหารจัดซื้อ
ได้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์และระเบียบการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่นอกเหนือจากนี้ ชุ่ม
เสียง ๖ หัวข้อหรือ ๑๑ ข้อย่อย การบริการจัดการตามแผน ด้านกำลังพล
กรรมการ คนบริการได้ ๒๔ ชั่วโมง มีเคสออกไม่ได้ ออกไม่ได้ถ้าใช้ระบบจิตอาสา
ไม่ว่างไม่ออก กำลังพล จ้างเหมาบริการ ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยใช้ระบบการ
สอบ ฐานความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เน้นผู้อบรมทำงานตามระเบียบ
การแพทย์ฉุกเฉินทำหมุ่ กำลังเสริม กำลังหลักท้องถิ่น รถ คนสแตนด์บาย อบต. ถึง
ภายในกี่นาที ช่วยงานเอกสาร งานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกฝนระบบกู้ชีพกู้ภัยดูแล
ชีวิตชาวบ้านเป็นหลัก โครงการเดิมจ้างเหมาบริการไม่กระทบสี่สิบเปอร์เซ็นต์
ตำแหน่งทั่วไปกระทบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องใช้คนถึงสี่คน ถ้าไม่ใช้คนถึงสี่คนไม่ได้
ตอนนี้ปัญหาขยะ ประปา คนไม่พอผมได้สอบถามทรายแดง จปร.จ้างเหมาดีที่สุดใน
ไม่สู้เสี่ยงการปฏิบัติงานสองผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง ไม่มีโอที ผมเป็นตัวหลักในการ
ทำงาน สี่คนผลัดเป็นกะสลับกัน สรุปลสามสิบวันมีคนอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รายได้
เข้ามาตามเคส แดง เหลือง เขียว เข้ามาเป็นรายได้รายรับ อบต. จะใช้ต้องเข้า
ข้อบัญญัติ เขียน แผน โครงการเข้าข้อบัญญัติ โครงการ ๔๓๘,๐๐๐บาท จัดซื้อรถ
ผู้บริหารอนุมัติจัดซื้อได้เลย

นายกฯ

เรียน ประธาน ในข้อบัญญัติฯ ปี ๖๓ ไม่ได้ตั้งไว้

นายศราวุธฯ

ตอนนั้น ขอแต่ซื้อรถอย่างเดียว

ประธานฯ

กันเรื่องรถไว้

นายกฯ

วันนี้คุยให้จบวันสามร้อยมีระเบียบรองรับโดยระเบียบมีระเบียบรับรอง
โครงการรอบ ๑ ปี ๔๓๘,๐๐๐บาท จะเอาส่วนไหนไปจ่ายให้ปลัดฯ หาเงินโอน
มีระเบียบรองรับ ว่าจะต้องจัดการ ผลิตต่อไปตั้งหกเดือน สิ้นกันยายนทำ
เสร็จ ไม่มีเงินไม่เสร็จ

ประธานฯ

เราตั้งหกเดือนก่อน กว่าซื้อรถเสร็จพฤษภาคมเหลือห้าเดือนตั้งไว้หกเดือน

นายกฯ

๒๘๐,๐๐๐บาท โอนไปได้เลย สองแสนกว่าพอไปตั้งจ่ายรายการใหม่สอง

ตัว ๑ สนับสนุน ๒ โอนโครงการจ้างเหมา

นายสายหยุดฯ

ผมไม่เป็นไร ผมรอดตายมาหลายทีแล้ว

ประธานฯ

โอน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ที่สนับสนุนป่าไม้มาได้เลย

นายกฯ

คุณจะทำให้เสร็จภายในวันไหน

นายอนุชาฯ

นายกฯ อนุมัติ

นายกฯ

กำหนดราคากลาง มีคนโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ TOR อาจถูกฟ้องได้ อาจ
เอื้อประโยชน์ได้เหมือนรถหลักขอหน่วยงานอื่น เวลาไม่รู้ว่าจะยุบตอนไหนทำให้
เสร็จเสีย

- นายอนุชาฯ จะเชิญช่าง ๑ คน โรงพยาบาล ๑ คน
- ประธานฯ เวลาเหลือหกเจ็ดเดือนจะตกเสีย
- นายอนุชาฯ ตั้งรายการใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกตัว แจ้งสภาฯ ทราบ สมบูรณ์ ชื่อ
รถ คน จัดตั้งศูนย์พร้อมกัน เขียนแผนชัดเจนด้วย เวลาที่มีความจำเป็นขยะ
- ประธานฯ เอาตามนั้นให้หมอดังกรรมการ บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
- นายอนุชาฯ ผมเสนอโครงการแล้วทำได้เลย
- นายกฯ ผมเสนอโครงการผมไม่เซ็นตีให้ อธิบายชี้แจงถึงโครงการมา ผมไม่รู้
หลักการอธิบายด้วยวาจาแนวทางเป็นพันหรือ ชี้แจงผมกันจะได้ไว ฝากโครงการ
เพื่ออนุมัติทั้งหลายชี้แจงผมด้วย
- นายสายหยุดฯ การติดตั้งถังดับเพลิง
- นายอนุชาฯ งบประมาณ ๖๒ ตั้ง อปพร.ดูแล ๓๐ ถังมีแผนติดตั้งเสนอนายกฯแล้ว ให้รับทราบ
การใช้ การดูแล พื้นที่เราอยู่ใกล้ทะเล พื้นที่พิเศษต้องเขย่าก่อน เขย่าถึงก่อน ผม
เจอมาแล้ว ได้กำหนดบ้านที่ติดตั้ง ประชุมชี้แจงการใช้ การดูแลอย่างไร ใช้ถูกต้อง
เสนอนายกฯ ใหม่
- นายสายหยุดฯ เสนอนายกฯใหม่ เน้น หมู่ ๔ บ้าน ๔๖๑ หลังคาเรือนใหม่ปรับบ้านหลัง
หลายตางค์ มีถังดับเพลิงมีความปลอดภัยขึ้น ชื่อรถดับเพลิงไม่ได้ ชื่อเครื่องฉีดสอง
หัวเตรียมสำรวจไว้ใช้สองคนหัวต่อท่อเตรียมไว้หมู่ละ ๑ ตัว เพราะไฟไหม้หมดเนื้อ
หมดตัว
- นายอนุชาฯ เข้าข้อบัญญัติ เป็นเรื่องหาบหาม ตัวหกแสน แป้งชื่อรถคุ้มกว่า
- นายกฯ ประชุมที่แล้ว เสนอตั้งเป็นจุด กลุ่มเสียงเป็นชุด ไม่ใช่ตามบ้านไม่ได้ฝากกับ
บ้านคน ฝากเป็นจุดตามตลาด ตู้เก็บเหมือนดับเพลิง ประชุมสภาฯพฤษภาคม เอา
เรื่องนี้จ่ายขาด วันนั้นท่านไม่เข้าประชุม ถ้าท่านเข้าประชุมจะให้จ่ายขาดเรื่องนี้ จะ
ให้ตั้งเป็นจุดสี่ถึง ดูตัวเงินงบเท่าไร ก็จุด ไม่ใช่ใช้มากมาย มีก็จุดติดตามบ้านเป็น
ห่วง ติดเป็นจุดศูนย์กลาง สามแยก อาคารประชุม ชาวบ้านอนุเคราะห์ตั้ง กันแดด
กันฝนได้ เครื่องแพ่งชื่อรถดีกว่าก็เลยว่าเป็นเรื่องนี้ให้ท่านสืบราคา
- นายศรารุฑฯ ห้องแถว บ้านเช่า ขอร้องให้เขาติดตั้งถังดับเพลิง วัดวา โรงเรียนเราติดตั้งให้
ผู้ประกอบการให้เขาติดตั้งเอง วันก่อนได้คุยแล้ว นายกฯนำเรื่องนี้โมเดลหมู่สองถึง
เคมีดีกว่าน้ำเยอะ
- นายอนุชาฯ ถังเก่าเสนอนายกฯ ก่อน ต้องทำก่อนภัยแล้ง
- นายกฯ ถ้ามีถังแล้ว ชื่อตู้มา
- ประธานฯ มีอยู่ในแผนมัย ถ้าไม่มีเมษายนเสนอเข้าแผนด้วย ท่านสมาชิกมีเรื่องไหมบ้าง
ของผมหมู่ห้าขอความอนุเคราะห์ด้วย หินกองน้ำเริ่มมีกลิ่น เริ่มหมด กลิ่นคาวด้วย
แห้งด้วยต้องผ่า เติมน้ำ
- นายกฯ นายชินนทร์ฯ ขอแขวง
- ผอ.กองช่างฯ ตอนนี้เขาตอบมาแล้ว วันจันทร์ กับ วันศุกร์เขาให้คนขับรถมาด้วยแต่น้ำมัน
เราต้องออก
- ประธานฯ เรื่องอื่นๆ มีใครเสนออีกบ้าง

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

(นายวิฑูรย์ คงพรหม) ผู้บันทึกการประชุม
ปลัด อบต.บางแก้ว

(นายกุลศล ศรีวิไลย) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภา

(นายศราวุธ เพชรแสง) ผู้ตรวจรายงานการ (นายอนันต์ ปานจันทร์) ประธานในการประชุม
สมาชิกสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ภาคผนวก

ภาพผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
มัชฌิมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว



ภาพผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
มัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

